

Datum vydání:	5.10.2004	str. 1 ze 6
Datum revize:	2.1.2012	
SULFIKA® SB-C		

1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

1.1 Identifikace látky nebo přípravku

Chemický název látky/obchodní název přípravku: **SULFIKA® SB-C**

Registrační číslo: 1751

Číslo CAS: nemá

Číslo ES (EINECS): nemá

Další názvy látky: nejsou

Chemický vzorec: nemá, jedná se o suspenzi

1.2 Použití látky nebo přípravku

Určená/doporučená použití: Jako kapalné listové hnojivo s fungicidním účinkem.

Stručný popis funkce: Sulfika SB-C je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek síry, bóru a uhlíku, zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám.

1.3 Identifikace společnosti/podniku:

Výrobce – dovozce: výrobce

Jméno nebo obchodní jméno: **KLOFÁČ, spol. s r. o.**

Místo podnikání nebo sídlo: Dolní 680, 588 32 Brtnice

IČO: 49969366

Telefon: +420 567 216 369

Fax: +420 567 216 369

E-mail: klofac@volny.cz

1.4 Telefonní čísla pro mimořádné situace

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, tel. (nepřetržitě) 224919293, 224915402, e-mail: tis.cuni@cesnet.cz

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo přípravku

Výstražné symboly:

X_i



dráždivý

R-věty: R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

Jiná rizika: Výrobek sice není dle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný, ale může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti.

2.2 Informace na štítku (obalu): viz. 15

3. Složení/informace o složkách

3.1 Složení výrobku:

Jedná se o kapalné listové a půdní hnojivo s obsahem síry, bóru a uhlíku.

3.2 Údaje o nebezpečných složkách :

Podle zák. č. 356/2003 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. a dokumentace dodavatelů surovin neobsahuje nebezpečné látky .

Datum vydání:	5.10.2004	str. 2 ze 6
Datum revize:	2.1.2012	
SULFIKA® SB-C		

4. Pokyny pro první pomoc

- 4.1. Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
- 4.2. Při nadýchání:** Přerušit práci a přejít na čerstvý vzduch.
- 4.3. Při styku s kůží:** Odstranit zasažený oděv, opláchnout dostatečným množstvím vody.
- 4.4. Při zasažení očí:** Důkladně vypláchnout proudem vody a zajistit lékařské ošetření.
- 4.5. Při požití:** Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca. 0,2 l pitné vody. Zajistit lékařskou pomoc.
- 4.6. Další údaje : --**

5. Opatření pro hašení požáru

- 5.1. Vhodná hasiva:** Tříštěný vodní proud, vodní mlha s přísadou smáčedla, případně vodní pěna.
- 5.2. Nevhodná hasiva:** Práškové a sněhové HP(nebezpečí rozvířování prašných podílů síry), silný proud vody.
- 5.3. Zvláštní nebezpečí:** Tvorba amoniaku, oxidů síry .
- 5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Izolační dýchací přístroj..
- 5.5. Další údaje:** Zabraňovat rozvířování prachových podílů, při rozvíření může dojít k lokálnímu výbuchu, při vyšší teplotě může dojít k roztékání síry.

6. Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Preventivní opatření na ochranu osob:** Dodržovat běžné podmínky hygieny práce, používat osobní ochranné prostředky, zamezit styku s kůží a s očima.
- 6.2. Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:** Zamezit úniku do povrchových a podpovrchových vod
- 6.3. Čistící metody:** Mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného materiálu (písek, hlína, piliny) a uložit v kontejneru pro likvidaci.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

- 7.1. Zacházení:**
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: Zamezit kontaktu s pokožkou, očima a dýchacími orgány, při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné rukavice, po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Skladovat a uchovávat v uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
- 7.2. Skladování:**
Podmínky pro bezpečné skladování: V uzavřených původních obalech, v krytém, suchém, dobře větratelném skladu při teplotě +8°C - +30°C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Speciální požadavky, množstevní limity: ---

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

- 8.1. Limitní hodnoty expozice:** Nejsou stanoveny.
- 8.2. Omezování expozice pracovníků (technická opatření):** nejsou nutná
Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: V případě nanášení hnojiva stříkáním použít respirátor.
Ochrana očí: Ochranné brýle.
Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice.
Ochrana kůže: Ochranný oděv a obuv
- 8.3. Omezování expozice životního prostředí**
 Dodržení podmínek manipulace a skladování, látka nepatří mezi látky nebezpečné vodním organismům.

Datum vydání: 5.10.2004

Datum revize: 2.1.2012

str. 3 ze 6

SULFIKA® SB-C

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Všeobecné informace:

Skupenství (při 20°C): hustá kapalná suspenze
Barva: nažloutlá
Zápach (vůně): velmi slabý čpavkový zápach

9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

Hodnota pH: 6,5 - 9
Bod varu nebo rozmezí bodu varu: > 100
Bod vzplanutí: údaje nejsou k dispozici
Hořlavost: není hořlavinou
Výbušné vlastnosti: není výbušný
- horní mez výbušnosti (% obj.) ---
- dolní mez výbušnosti (% obj.) ----
Oxidační vlastnosti: nemá
Tenze par: nestanoveno
Relativní hustota: cca 1,1(g/cm³)
Rozpustnost:
- ve vodě částečně rozpustný
- v tucích ----
(včetně specifikace rozpouštědla-oleje)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: ---
Viskozita: ---
Hustota par: ---
Rychlost odpařování: nestanovena

10. Stálost a reaktivita

10.1. Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při dodržení podmínek skladování (teplota +8°C - +30°C) je výrobek stabilní.

10.2. Podmínky, kterým je nutno zamezit: Teplota pod bodem mrazu, výrobek může být znehodnocen.

10.3. Materiály, které nelze použít: -----

10.4. Nebezpečné rozkladné produkty: oxidy síry, amoniak.

Datum vydání:	5.10.2004	str. 4 ze 6
Datum revize:	2.1.2012	
SULFIKA® SB-C		

11. Toxikologické informace

<i>Akutní toxicita</i>	- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanoveno - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanoveno - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1/4h): nestanoveno - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/4h): nestanoveno
Subchronická/chronická toxicita:	nestanovena
Senzibilizace:	nestanovena
Narkotické účinky:	nestanoveny
Karcinogenita:	nestanovena
Mutagenita:	nestanovena
Toxicita pro reprodukci:	nestanovena
Zkušenosti u člověka:	dráždivý účinek na pokožku
Další údaje:	-----

12. Ekologické informace

12.1. Akutní toxicita pro vodní organismy:

- LC₅₀, 96 hod., ryby (mg.kg⁻¹): hodnota není známa
- EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg.kg⁻¹): hodnota není známa
- IC₅₀, 72 hod., řasy (mg.kg⁻¹): hodnota není známa

12.2. Mobilita: nestanovena

Povrchové napětí: --

Absorpce/Desorpce: --

12.3. Persistence a rozložitelnost: nestanovena

12.4. Bioakumulační potenciál: nebyl stanoven

12.5. Jiné nepříznivé účinky: ---

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného materiálu(písek, hlína, piliny) a uložit v kontejneru pro likvidaci v souladu s platnou legislativou..

13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru pro recyklaci.

13.3. Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Datum vydání:	5.10.2004	str. 5 ze 6
Datum revize:	2.1.2012	
SULFIKA[®] SB-C		

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID/GGVS/GGVE

Poznámka: Nepodléhá předpisům ADR/RID. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného dopravního.

Vnitrozemská vodní přeprava

ADN/ADNR

Poznámka: Nepodléhá přepravním předpisům ČSLP, a.s.

15. Informace o předpisech

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu zák.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):

SULFIKA[®] SB-C

X_i



dráždivý

R-věty: R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S-věty: S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc

S37/39 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení

Výrobce: **KLOFÁČ, spol. s r. o.**

provoz Bořitov, Průmyslová 137
679 21 Černá Hora CZ

Telefon: +420 516 437 220

Dodavatel: **KLOFÁČ, spol. s r. o.**

Dolní 680, 588 32 Brtnice CZ
Telefon: +420 567 216 369

15.2. Právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí:

Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška č. 223 / 2004 Sb., o podmínkách hodnocení rizika nebezpečných chemických látek na životní prostředí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

16. Další informace

16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu: R 36/37/38

16.2. Pokyny pro školení: Před použitím výrobku by se spotřebitel měl seznámit s návodem na použití a bezpečnostními opatřeními, uvedenými na obalu.

16.3. Doporučená omezení použití: Výrobek by neměl být použitý pro žádný jiný účel než pro který je určen, tj jako hnojivo.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle zákona č. 356/2003 Sb. a přílohy k vyhlášce č. 231/2004 Sb.)

Datum vydání:	5.10.2004	str. 6 ze 6
Datum revize:	2.1.2012	
SULFIKA® SB-C		

16.4. Bezpečnostní list byl zpracován:

KLOFÁČ, spol. s r. o.

Dolní 680,

588 32 Brtnice

Telefon: +420 567 216 369

Fax: +420 567 216 369

E-mail: klofac@volny.cz

16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů:

Bezpečnostní list byl zpracován na základě zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a vyhlášky č. 232/2004 Sb. jako prováděcího předpisu výše uvedeného zákona, dále na podkladě bezpečnostních listů dodavatelů základních surovin výrobku.

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu: -----